FURNITURE MATERIAL QUOTATION

Date:

S.N	DESCRIPTION	DETAIL	SIZE	SIZE 2	QTY	T.QTY	PER	RATE	TOTAL
1	PLYWOOD BWR		PLY 18MM	8X4	60		SQ.FT		
2	PLYWOOD BWR		PLY 12MM	8X4	25		SQ.FT		7
3	PLYWOOD BWR		PLY 9MM	8X3	6		SQ.FT		
4	PLYWOOD BWR		PLY 6MM	8X4	3		SQ.FT		
5	HDHMR		5.5mm	8x4	3		SQ.FT		
6	BTC 1ST		2 X 1/2	long	400		RFT		
7	BTC 1ST		1 1/2 X 1/2	long	200		RFT		
8	BTC 1ST		1 X 1/2	long	500		RFT		
9	BTC 1ST		1 X 1/4	long	200		RFT		
10	NAILS		2 X 12		2		KG		
11	NAILS		1 % X 14		5		KG		
12	NAILS		1 1/4 X 14		5		KG		
13	NAILS		1 X 17		2		KG		
14	NAILS		¾ X 19		2		KG		
15	SCREW	SS STAR	*13X4		1		BOX		
16	SCREW	SS STAR	*13X6		2		BOX		
17	SCREW	SS STAR	*16X6		2		BOX		
18	SCREW	SS STAR	*19X6		2		BOX		
19	SCREW	SS STAR	*25X6		1		BOX		
20	SCREW	SS STAR	*32X8		1		BOX		
21	SCREW	SS STAR	*38X8		1		BOX		
22	SCREW	SS STAR	*50X8		1		BOX		
23	SCREW	SS STAR	*75X10		5		BOX		
24	SCREW	SS STAR	*100X10		5		BOX		
25	SCREW	BLACK	32X6		1		BOX		
26	SCREW	BLACK	38X6		2		BOX		
27	SCREW	BLACK	50X6		2		вох		
28	SCREW	BLACK	50X8		2		BOX		
29	LAMINATE		INNER 1MM		40		NOS		
30	FEVICOL		UNICOL WH3		150		KG		
31	SPRAY				24		NOS		
32	ABRO B				1		BOX		
33	HEATX		1KG		3		NOS		
34	PROBOND	ALC: THE RESERVE OF T	1KG		1		NOS		
35	SILICON		WEATHER PROOF		5	7	NOS		
36	HINGES W 2 IN 1		4X3/8X19		24		NOS		
37	HINGES W 2 IN 1		4X3/8X12		36		NOS		
38	HINGES W 2 IN 1		4X3/8X06		36		NOS		
39	HINGES RAILWAY		5"X1 1/4"		20		NOS		
40	DRAWER LOCK		20MM		20		NOS		
41	BAT				200		NOS		
42	MAGNET				50		NOS		
43	T.CHAIN		6"		40		NOS		

44	T.CHANNEL		14"	15	NOS
45	AUTO HINGES	HAFFLE	0 DEGREE	12	NOS
46	AUTO HINGES	HAFFLE	8 DEGREE	18	NOS
47	AUTO HINGES	HAFFLE	16 DEGREE	5	NOS
48	MORTISE LOCK			4	SET
49	HANDLE		4"	20	NOS
50	T.BOLT	MARBLE	6"	15	NOS
51	SILICON		NAIL FREEE ULTRA	5	NOS
52	FEVICOL		RELAM	5	NOS
53	POLYFIX			5	NOS
54	LAMINATE A	GREENLAM	108 SU	25	NOS
55	LAMINATE A	GREENLAM	458 SU	6	NOS
56	LAMINATE A	GREENLAM	738 SU	20	NOS
57	LAMINATE B	VIR	4001 SF	25	NOS
58	LAMINATE B	VIR	8189 SF	20	NOS
59	LAMINATE B	VIR	8042 SF	6	NOS

PAINTING WORK QUATATION

प्रति,	
मा.	

अ. नं.	तपशील	मटेरियल सह मजुरी प्रति स्के. फुट	मजुरी प्रति स्के. फुट	
ę	एशिएन लस्टर पेन्ट दोन हात पुटटी एक हात घसाई, एक हात प्रायमर, दोन हात कलर			
2	वॉटर लस्टर, पेन्ट दोन हात पुटटी एक हात घसाई, एक हात प्रायमर, दोन हात कलर			
3	सॅटीन पेन्ट दोन हात पुटटी एक हात घसाई, एक हात प्रायमर, दोन हात कलर			
R	रॉयल पेन्ट दोन हात पुटटी एक हात घसाई, एक हात प्रायमर, दोन हात कलर			
4	रॉयल ॲस्तरा दोन हात पुटटी एक हात घसाई, एक हात प्रायमर, दोन हात कलर			
દ્દ	रॉयल ॲस्तरा दोन हात वॉल पुटठी एक हात घसाई, लांबी एक कोट, प्रायमर, दोन हात कलर			
b	ट्रॅक्टर एम्लिशियल दोन हात पुटटी एक हात घसाई, एक हात प्रायमर, दोन हात कलर		1	
۷	ऑईल बॉन्ड दोन हात पुटटी एक हात घसाई, एक हात प्रायमर, दोन हात कलर	-		
٩	ग्रील ऑईल पेन्ट, सिंगल कोट			
१०	ग्रील सॅटीन, जिंकेलो वन कोट, कलर दोन कोट			
88	ट्रॅक्टर एम्लशिएल शिंगल पुटटी, कलर दोन कोट			
१२	ऑइल बॉण्ड सिंगल पुटटी, कलर दोन			
63	ऑइल बॉण्ड सिंगल पुटटी, कलर दोन कोट ऑइल बॉण्ड दोन कोट मारणे			
१४	टॅक्टर एम्लिशियल दोन कोट मारणे बाहेरील कलर			
१५	ॲपेक्स वन कोट प्रायमर, दोन कलर			
१६	अल्टीमा रेग्युलर, एक कोट प्रायमर, दोन कोट			
80	एस. पेन्ट, एक कोट प्रायमर, दोन कोट कलर			
86	अल्टीमा प्रोटेक्ट, दोन कोट डॅम प्रुप, दोन कोट कलर			
१९	अल्टीमा प्रोटेक्ट, वन कोट डॅम प्रुप, दु कोट कलर			
20	टेरेस डॅम प्रुफ, प्रायमर वन कोट, कलर दोन कोट	100		
28	फर्निचर क्लिनिंग			
22	जुना कलर काढणे			
23	पॉलीश ॲटम			
२४	मेलामेंट पॉलीश (विनेर) पी. यु. पॉलीश			-
રુષ	पॉलीश पटटी रनींग फुट	 		-
२६	पटटी सॅटीन रनिंग फट	-		
76	आतिल स्ट्रक्चर			-
26	बाहेरील स्ट्रेन्यर			and the same
77	AIGNAL CALAN			

Electrical material list.

अ.नं.	तपरिाल	नग	दर	एकुण
	प्रेसजन LMS			
9	२५MM पाईप			
२	२५MM बेण्ड			
3	२५MM थ्री वे जंक्शन			
8	२५MM टु वे जंगक्शन			
G	२५MM फोर वे जंगक्शन	1		
٤	२५MM स्वॉकेट			
O	२५MM पत्री सॅडल			
6	३५४ ८ स्क्रु			
9	पी.यु.सी.रावळप्लग			
90	२५MM फेरजीबल पाईप			
99	२०MM फेग्जीबल पाईप			
92	सिर्लीग फॅन कंपनी क्रॉम्टन हायस्पीड १०५० MM	_		
93	सिर्लींग फॅन कंपनी क्रॉम्टन हायस्पीड ९०० MM /			
98	वॉल फॅन कंपनी क्रॉम्टन हायस्पीड १६०० MM /			
	पॉलीकॅब वायर १.५ MM ९०मी.	_		•
9&	ਗਰ ਹ			
90	काळा			
96	पिवळा			
98	हिरवा			
२०	निळा			
	पॉलीकॅब वायर २.५ MM ९०मी.			
२१	ତାତ			
२२	काळा			
23	पिवळा			
રક	हिरवा			
24	निळा			
	पॉलीकॅब वायर ४ MM ९० मी.			28.00
રદ	<u>ତାତ</u>		1	
२७	काळा			
२८	पिवळा			
२९	निळा			
30	स्पीकर वायर (पॉलीकॅब) ९० मि.			
39	डी लिंक कॅट ६ वायर			
32	टेलीफोन वायर ५ पीयर पॉलीकॅब	1		
33	सस्पेशन हुक डबलचे			
38	फॅन क्लॅम्प	1		1

_]
34	फॅन पाईप १८ इंची	†
36.	फॅन पाईप २४ इंची	1
	रोमा अर्बन प्लेन व्हाईट	\dashv
30	६ एम्पीअर स्वीच	+
36	६ एम्पीअर सॉकेट	\dashv
39	१६ एम्पीअर स्वीच	\dashv
80	१६ एम्पीअर सॉकेट	\dashv
୫୩	स्टेप डिमर	\dashv
४२	टेलीफोन स्कॉकेंट	4
83	८ मॉडेल व्हर्जंटल प्लेट	4
88	८ मॉडेल चौकोणी प्लेट	4
४५	६ मॉडेल प्लेट	4
કદ	४ मॉडेल प्लेट	4
र्थ छ	४ मॉडेल प्लेट	_
86	३ मॉडेल प्लेट	-
४९	२ मॉडेल प्लेट	_
40	१ मॉडेल प्लेट	
५१	२४२ लॅम्प	_
५२	१२ वॅट पॅनल	\dashv
43	१२ वॅट सी.ओ.बी.	4
48	१२ मॉडेल बॉक्स	
GG	८ मॉडेल व्हर्जन्टल बॉक्स	
4£	८ मॉडेल चौकोणी	
46	६ मॉडेल बॉक्स	
46	४ मॉडेल बॉक्स	_
५९	३ मॉडेल बॉक्स	
80	२ मॉडेल बॉक्स	
	एलटी.डी.बी. बॉक्स	
89		
६२		_
8.3		_
er		_
8,4		_
દ્રદ	सिंगल पोल एम.ई.सी.बी.२० ॲम्पीअर	
8.0	सिंगल पोल एम.ई.सी.बी.१६ ॲम्पीअर	
٤٥	सिंगल पोल एम.ई.सी.बी.१० ॲम्पीअर	
દક	आहुजा स्पिकर ४ इंची CS - 5044 T	
	(੪ ਕੱਟ)	
60		_

The same of the sa

) ? ? ?

ELECTRIC	CAL FIXTURI	E DETAILS		
TYPE	IMAGE	WATT	MODEL NAME	QUANTITY
		12 WATT 6K	DJ-41265 WIPRO	39 PCS
	Crimpton Grant bridge	36" DIAMETER FAN	CROMPTON MAKE HIGH SPEED	4 NOS
	PA Celling Specifier have a core in force stratigue. CSS-4-5-17 CSS-4-5-17	SPEAKERS POINT	AHUJA CS-451T	7 NOS
		EXHAUST FAN	CROMPTON	I NOS
		SWITCH BOARD	ANCHOR ROMA ARBAN SERIES	
		WALL MOUNT FAN	CROMPTON MAKE WALL MOUNT FAN	I NOS

GLASS WORK QUATATION

			QuŁ	Rate	Amount	GST
1)	12 mm Toughand Glass	Sq.Feet				
	(Saint Gobain + Alpha) Make					
2)	Toughand Glass Cut Out Charges	Nos				
3)	Toughand Glass 12mm Hole	Nos				
	Charges					
4)	Aluminium Tipro	Run.Feet				
	(Male- Female Channel)					
5)	Top & Bottom Patch+ Floor Spring					
	100					
	Company make - Santo - 120kg	Nos				
	Or - Enox -100 kg	Nos				
6)	Door Handel 1500mm With Lock,	Nos				
	Make - Enox Co					
7)	Gap Filling For Silicon	Nos				
	Alstone Make Clear GP					
8)	Fitting Charges with Transporting	Sq.Feet				
9)	12mm Plain Glass	Sq.Feet				
10)						

ALCOMAT WORK QUATATION

			Qual_	Rate	Amount	GST
A) F	Front Elevation Board Make Aluminium					
	Composit Pannel					
1) 3	3mm Aluminium Composit Pannel ALW-203	Sq.Feet	400			
	American Walnut (Co- Alstone Alstar)					
1	With Aluminium 1X 1.50 Pipe with Fitting					
	OR					
	3mm Aluminium Composit Pannel ALW-203	Sq.Feet	400			
	American Walnut (Co- Alstone Alstar)					
1	With M.S. Pipe 1.50 X 1.50 Febrikeshion Fitting					

COMPUTER HARDWARE NETWORKING EQUIPMENT

SR_NO	PERTICULAR	QTY
1	Connectivity Between Head Office to NASHIK Br.	2 MBPS
2	Phone Line Phone Link	1
3	Lan caballing at Branch	20
4	18 Port/CISCO/ Dlink switch	1
5	CISCO router C-1121- 4 - IST 1100 SERIES	2
	Gateway PC - Dell OptiPlex 7010 MT Desktop	
	Commercial Series	
	Intel Core I5 12th Generation Processor	
	16 GB Ram (8 GB x 2)	
	512 GB NVME SSD DOS	
	USB Wired Keyboard & Mouse	
6	3 Years Onsite Warranty	1
7	Monitor Dell: 22" HDMI + VGA Port: Dell - Model No. SE2225HM	10
7	Thin Client: N-Computing RX300+ (Giga Lan)	6
8	CANON LBP2900 FDR Printer & Statement Printing	2
9	CANON SCAN lied 400 flatbed	1
10	V-Guard Stab-6 KVA	2
11	2 UPS 6 KVA -Emerson (Purchase and Installation cost)	2
12	Batteries (As UPS required)	32
13	Battery Rack	1
14	Air Conditioner (2 Nos)	2
15	ATM Machine	1
16	Software Licenses	1
17	Wall Mound Rack for HUB and Router	1